

INCLASS · SUN





SEAT

There are three versions

Upholstered seat: The MDF interior of the seat is coated with a thin layer of 40 kg m³ HR polyurethane foam. It can be upholstered with any of the upholstery fabrics and leathers from the INCLASS samples and for special projects it can be finished with the fabric specified or supplied by the customer. **Varnished wooden seat:** The seat is manufactured from 15mm beech wood sheets and is varnished in any of the colours from the INCLASS samples. **Lacquered wooden seat:** Manufactured with MDF. Standard lacquers are: white, black and anthracite grey (RAL 7043). On request it can be lacquered with red (RAL 3020), aluminium grey (RAL 9006) and brownish grey (RAL 7030). For special projects it can be manufactured with other veneers or varnished with special colours.

METAL STRUCTURE

Manufactured with 16 mm round steel tubing and with a 12 mm solid steel rod footrest. The metal frame is finished with thermoset epoxy paint in: white, black, aluminium (RAL 9006) or chrome plated. Alternatively, the structure can be painted brownish grey (RAL 7030), anthracite grey (RAL 7043) or red (RAL 3020). For special projects the structure can be finished in other colours. The metal frame rests on the floor with 4 polypropylene self-levelling end pieces, which are felted to prevent noise.

CERTIFICATES

The stools meet the criteria for design, manufacture and management laid down in the ISO 9001 standard.

ENVIRONMENT

The stools are made to the environmental ISO 14001 standard. These are quality, timeless, versatile and long lasting stools, thus contributing to the use of fewer resources.

ASIENTO

Existen tres versiones.

Asiento tapizado: el asiento interior es de MDF recubierto con una fina capa de espuma de poliuretano HR de 40 kg m³. Se pueden tapizar con todos los tejidos y pieles de tapicería del muestrario INCLASS y para proyectos especiales con tejido especificados o suministrados por el cliente. **Asiento de madera barnizada:** el asiento esta fabricado con láminas de madera de haya de 15 mm de espesor. Se barniza en todos los colores del muestrario INCLASS. **Asiento de madera lacada:** o lacada: el asiento interior es de MDF. Los lacados estándar son : blanco, negro y gris antracita RAL (7043). Bajo pedido se lacan en color rojo (RAL 3020), gris aluminio(RAL 9006) y gris pardo(RAL 7030).Para proyectos especiales se pueden fabricar con otras chapas o barnizar con colores especiales.

ESTRUCTURA METALICA

Fabricada con tubo de acero redondo de 16 mm y con reposapiés de varilla maciza de acero de 12 mm. La estructura metálica se acaba con pintura de epoxi termo endurecida en color: blanco, negro, aluminio RAL 9006) o con baño de cromo. Opcionalmente las estructuras se puede pintar en color gris pardo (RAL 7030), gris antracita (RAL 7043), rojo (RAL 3020). Para proyectos especiales las estructuras se pueden acabar en otros colores. La estructura metálica se apoya al suelo con 4 conteras de polipropileno auto nivelantes con fieltro anti-ruido.

CERTIFICADOS

Los taburetes cumplen los criterios de diseño, fabricación y gestión establecidos en la norma ISO 9001.

MEDIO AMBIENTE

Los taburetes se fabrican bajo la norma medioambiental ISO 14001. Son sillas de calidad, atemporales, polivalentes y de larga duración contribuyendo de este modo a la utilización de menos recursos.

ASSISE

Existe trois versions.

Siège tapissé: Intérieur en MDF revêtu d'une fine couche de mousse en polyuréthane HR de 40 m³ kg. Ils peuvent être tapissés avec tous les tissus et cuirs de notre Nuancier et en tissu fournis par le client pour des projets spéciaux.

Siège en bois verni: Le siège est fabriqué à partir de feuilles de bois de hêtre de 15mm d'épaisseur. Est verni dans toutes les couleurs de notre nuancier bois.

Siège en bois laqué: l'intérieur du siège est en MDF. Les couleurs standard sont: blanc, noir et gris anthracite RAL (7043). En option rouge (RAL 3020), gris aluminium (RAL 9006) et gris-brun (RAL 7030). Pour des projets il existe la possibilité d'utiliser d'autres placages et d'autres couleurs.

STRUCTURE METALLIQUE

Fait de tubes d'acier de 16 mm et REPOSE PIED en tige d'acier massif de 12 mm. Le piètement est fini en peinture époxy thermodurcissable de couleur: blanc, noir, aluminium RAL 9006) ou chromé. En option les piètements peut être peint en gris (RAL 7030), gris anthracite (RAL 7043), rouge (RAL 3020). Pour des projets les piètements peuvent être fini dans d'autres couleurs. Le piètement est en contact au sol à l'aide de patins en polypropylène avec feutre auto nivelant anti-bruit.

CERTIFICATS

Les tabourets répondent aux critères de création, de fabrication et de gestion des standards de la norme ISO 9001.

ENVIRONNEMENT

Les tabourets sont fabriqués en vertu des standards environnementaux de la norme ISO 14001. ils sont intemporelles, polyvalentes et durables aidant à l'utilisation d'une quantité moindre de ressources naturelles.

TÉCNICO / TECHNICAL / TECHNIQUE



Registered design / Diseño registrado / Design déposé



AIDIMA
Quality certification



INCLASS

www.inclass.es

Tel: +34 96 540 52 30

+34 96 540 54 73

Fax: +34 96 540 64 57

inclass@inclass.es

Art direction
Studio INCLASS

INCLASS SUN

